

DRYWALLTEC

CONSTRUCTION PRODUCTS

PRÄZISE. INTUITIV. SICHER.

PERFEKTION FÜR DEN TROCKENBAU



PERFEKTION FÜR DEN TROCKENBAU

Die effiziente Herstellung von Formteilen auf der Baustelle sowie im Betrieb wird durch die innovative Technik zum Kinderspiel. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Maschinenteknik ist das Maß der Dinge für Faltelemente und Formteile im Trockenbau.



Zeitersparnis



Genauigkeit



Flexibilität



Material-
ersparnis



Steigerung der
Wertschöpfung
im Betrieb



Wettbewerbs-
vorteil



Termin-
treue

Sie wollen professionell Formteile fertigen? Wir haben die Maschinen und die Erfahrung dazu!

Die handgeführte Fräs- und Sägemaschine GROOVE 90 besticht durch ihr präzises Fräsbild. Dank einer rotierenden Frässcheibe wird das Material aus der Platte geschnitten, dabei entsteht eine scharfe Kante und eine staubfreie V-Nut. Anders als bei einem rotierenden Fräskopf ist die Nut fertig und sauber zur Verklebung. In einer intensiven Zusammenarbeit mit MAFELL AG wurde die GROOVE 90 speziell für die Verarbeitung von Gipskarton entwickelt

GENAUE JUSTIERUNG

Über eine zusätzliche Stellschraube kann die Frästiefe nach Skala 1/10 millimetergenau justiert werden.

PRÄZISION

Zusätzliche Präzisionssicherheit – der Gleiter läuft auf der Materialoberfläche, somit verhindert er das Kippen und gibt der GROOVE 90 auch beim Einsatz auf der Führungsschiene eine sichere Position.

SICHERHEIT

Das Öffnen der Schutzhaube ist mit nur einem Handgriff erledigt. Dabei wird automatisch die Einschaltsperrung, sowie die Sägeblatтарыretierung aktiviert.



Lieferumfang

- > 1 Parallelanschlag
- > 2 Positionsanzeiger
- > Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR
- > 1 Gipskartonfräser MF-GF 90
- > 1 Führungsschiene 160 cm / 210 cm (wahlweise nach Anforderung)
- > 1 Führungsschienen-Verbindungsstück bei Bedarf
- > 1 Flasche PU-Formteilkleber

GROOVE 90

Bis zu 4 Schnitte in einem Arbeitsdurchgang



Präzise Positionierung der Führungsschiene



Rechteck-Nuten für LED-Profile (15 - 25 mm breit)



Zuschnitt- und Sägetiefe bis zu 26 mm



V-Nuten für Falt- und Biegetechnik (90° und 45°)



Schneller Werkzeugwechsel




Was ist mit der GROOVE 90 möglich?

- > Längs- und Quernuten (z.B. für LED-Profile)
- > V-Nuten (90° und 45°) für Falt- und Biegetechniken in der Gipskarton-Verarbeitung
- > Fräskantentechnik für die Bearbeitung von Aluverbundplatten (ALUCOBOND®)
- > Verwendbare Materialien: Vollholz, MDF, Gipskartonplatten, Aluverbundplatten
- > Mehrfach-Sägen für Rundungen

Technische Daten

- > Sägetiefe: 0 - 26 mm
- > Frästiefe (V-Nut-Disc): 0 - 17 mm
- > Nennleerlaufdrehzahl: 3.600 - 6.250 1/min
- > Universal-Motor: 230 V / 50 Hz bzw. 110V / 60 Hz
- > Nennaufnahme: 1.400 W
- > Gewicht: 4,9 kg

Hier geht's zum
Produktvideo



HERSTELLER. BERATER. PARTNER.

QUALITÄT

Wann können wir uns sicher sein, dass wir eine hohe Qualität bieten? Ganz einfach: wenn unsere Kunden mit uns zufrieden sind! Auf Grund dieser Überlegung wollen wir mehr als nur ein Maschinenhersteller für Säge- und Fräsmaschinen sein. Denn eine Maschine für den Trockenbau kann noch so gut sein – wenn der Service und die Menschlichkeit nicht stimmen, dann ist auch das beste Produkt nichts wert.

SERVICE

Wir möchten all unseren Kunden ermöglichen, sich mit unserem Wissen, unseren Fähigkeiten und unserer Unterstützung am Markt zu entwickeln. Von der Beratung zum Erstkauf bis hin zur regelmäßigen Wartung oder zu wiederkehrenden Schulungen für Mitarbeiter sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner. Darüber hinaus bieten wir unseren Service auch für Maschinen anderer Hersteller an.

TECHNOLOGIE

In unserem Firmenverbund bieten wir Maschinenbau und Automatisierungstechnik für ein breites Marktsegment an. Unsere Innovationskraft und unser Know-how sind gebündelt noch stärker. Und davon profitieren vor allem Sie, da wir Ihnen gemeinsam die beste Qualität anbieten können. Schließlich bringt Automatisierung und modernste Technologie auch den Trockenbau voran.

**RAFFINIERTER MASCHINEN, PRAXISNAHE WERKZEUGE,
INTUITIVE MECHANISMEN.**

DAFÜR STEHT DRYWALLTEC.

DRYWALLTEC GMBH

WENDELSTEINSTR. 52

83075 BAD FEILNBACH

DEUTSCHLAND



+49 8064 276 9980



INFO@DRYWALLTEC.DE



DRYWALLTEC.DE